



100% MADE IN ITALY

CATALOGO PIETRA 2025 - STONE CATALOGUE 2025



VALDIAM



DIALINE

TECNOSINT

GROUP



LA STORIA


Tecnosint Group Srl nasce il 1° gennaio 2020 dall'unificazione di tre storici marchi italiani nel settore della produzione di utensili abrasivi diamantati: Tecnosint, Dialine e Valdiam. Tecnosint Group Srl è un'azienda proiettata verso il futuro e l'innovazione, in cui la ventennale esperienza maturata nel settore della lucidatura si unisce a importanti investimenti nella ricerca, consentendo all'azienda di operare con le tecnologie più avanzate e di garantire prodotti all'avanguardia e di altissima qualità.

IL PRESENTE

Tecnosint Group Srl produce abrasivi diamantati, resinoidi e sinterizzati, e spazzole per la lavorazione delle superfici di pietre naturali e sintetiche, sviluppando ogni giorno soluzioni per ogni tipo di problematica legata alla lavorazione dei prodotti.

MISSION

L'elevata competenza del personale specializzato di Tecnosint Group, unita al continuo confronto e dialogo con i clienti e con i produttori di macchinari del settore, ha permesso di sviluppare soluzioni tecniche in grado di garantire i migliori risultati qualitativi e le più alte rese possibili. La professionalità dell'azienda e la grande passione con cui viene gestita contribuiscono al successo internazionale del marchio Tecnosint Group, autentica espressione dell'eccellenza Made in Italy.



OUR HISTORY

Tecnosint Group Srl was established on 1 January 2020 through the merger of Tecnosint, Dialine and Valdiam, three historic Italian brands specializing in the production of diamond abrasive tools. Tecnosint Group Srl is a forward-looking company focused on innovation, combining twenty years of experience in the polishing sector with significant investments in research and development. This enables the company to operate using the most advanced technologies and to provide innovative products of the highest quality.

TODAY

Tecnosint Group Srl manufactures diamond abrasives, both resin-bonded and sintered, as well as brushes for surface processing of natural and synthetic stone materials. Every day, the company develops solutions to meet a wide range of processing requirements.

MISSION

The extensive expertise of Tecnosint Group's specialized staff, combined with continuous dialogue and collaboration with customers and machinery manufacturers, has led to the development of technical solutions capable of delivering outstanding quality and maximum efficiency. The company's professionalism and passion contribute to the international success of the Tecnosint Group brand, a true expression of Made in Italy excellence.

LA GAMMA DEI PRODOTTI TECNOSINT GROUP COMPRENDE:

1. Abrasivi diamantati resinoidi e sinterizzati per sgrossatura, levigatura, lucidatura, bisellatura e squadratura di pietre naturali, agglomerati e ceramica.

Gli abrasivi diamantati sono da sempre il cavallo di battaglia della produzione utensili Tecnosint Group.

Nella levigatura ceramica e nella lucidatura di tutti gli altri materiali, l'utilizzo di questi prodotti garantisce la maggior brillantezza finale possibile: ciò è conseguenza del superiore grado di lucido (gloss) ottenuto e della bassissima rugosità finale delle superfici lavorate, dovuta alla altissima concentrazione di diamante presente nei nostri prodotti.

L'uso degli abrasivi diamantati sinterizzati prodotti da Tecnosint Group per sgrossatura e la pre-lucidatura delle superfici dei vari materiali, oltre che per la bisellatura e la squadratura della ceramica, consente inoltre di operare con i minori costi di lavorazione possibili, grazie all'eccellente durata di questi prodotti e alla loro costanza di rendimento, ai bassissimi consumi elettrici dei macchinari (grazie alla grande capacità di asportazione dei nostri utensili le pressioni di utilizzo sono le minori possibili) e alla scarsissima quantità di fanghi di lavorazione prodotti dall'utilizzo delle nostre mole.

2. Spazzole abrasive diamantate, al carburo di Silicio e gomme per la spazzolatura di superfici strutturate e non su pietre naturali, agglomerati e ceramica.

Tecnosint Group Srl è l'unica azienda al mondo capace di produrre nei suoi stabilimenti sia il filo abrasivo, che sia con Diamante in differenti concentrazioni o Carburo di Silicio, che le spazzole finite; ciò ci permette la massima personalizzazione del prodotto, in funzione dei materiali da spazzolare, della finitura richiesta, della tipologia dei macchinari utilizzati e delle varie richieste dei clienti.

Il filo diamantato viene prodotto in tre tipologie: "DIALON", con altissima concentrazione di diamante, "DIALON E", con alta concentrazione di diamante, "5CS", con medio-alta concentrazione di diamante, nel diametro di 1,8 mm.

Il filo al Carburo di Silicio "Sic Black" viene prodotto esclusivamente nella versione ad altissima concentrazione di abrasivo in diametro variabile da 2 a 0,75 mm, in funzione della granulometria del Carburo.

Le spazzole diamantate vengono utilizzate per ottenere, partendo da superfici piane, materiali strutturati con effetti satinati, evitando l'utilizzo di qualsiasi precedente trattamento meccanico sulla superficie del materiale da spazzolare.

Le spazzole al Carburo di Silicio vengono invece utilizzate sui materiali precedentemente sabbiati, bocciardati o fiammati e per la finitura levigato.

Le varie tipologie di gomme infine si usano prevalentemente per intensificare la colorazione finale dei materiali precedentemente spazzolati.



THE RANGE OF TECNOSINT GROUP PRODUCTS INCLUDES:

1. Resin bond and sintered diamond abrasives used for grinding, honing, polishing, bevelling and squaring of natural, engineered stones and ceramic.

Diamond abrasives have always been the signature product of Tecnosint Group's tool production. The use of these products guarantees the achievement of the maximum possible gloss in the polishing process on each material.

Thanks to the very high concentration of diamond in our products, the result is the accomplishment of a high gloss level and a very low final roughness on the machine surfaces.

By using Tecnosint Group sinter diamond abrasives for grinding and pre-polishing of the surface of all materials, our customers can also operate with the lowest possible finishing costs. Since these products are exceptionally long lasting and reliable, the machines consume very little power (the working pressure is as low as possible due to the high removal capacity of our tools) and very little machining sludge is produced by our grinders.

2. Abrasives Diamond and Silica carbide brushes, rubber tools for brushing structured surfaces on natural stones, engineered stones and ceramic.

Tecnosint Group Srl is the only company in the world capable of manufacturing both abrasive wires with different diamond or silica carbide concentrations and finished brushes in its plants; this means that the product can be customised to suit the material that needs brushing, the requested finish, the type of machinery used and the multiple customer requirements.

Three types of diamond wire are produced: "DIALON", with a very high diamond concentration, "DIALONE", with a high diamond concentration, "5CS" with a medium-high diamond concentration, in diameters of 1.8 mm.

The "Sic Black" silica carbide wire is produced with a very high abrasive concentration which varies between 2 to 0.75 mm in diameter, depending on the carbide particle size.

The diamond brushes are used to obtain satin-finished materials with silk effects, leather effects, velvet effects, caress effects and easy cleaning effects starting from flat surfaces. The different types of rubbers are mainly used to intensify the final color tone of previously brushed materials.

The silica carbide brushes are used on materials that have been previously sand blasted, bush-hammered or flamed and for honed finishes.

The different types of rubbers are mainly used to intensify the final color tone of all materials on matte finishes.



TECNOSINT GROUP: LA NOSTRA PRODUZIONE

Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate su lastre e filagne con **MACCHINE AUTOMATICHE A NASTRO**


Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate con **LUCIDACOSTE E LUCIDATORO**

Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate con **MANETTONE**

Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate sui **PAVIMENTI RISPRISTINATI O IN POSA**

Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate con **MACCHINE MANUALI TIPO FLEX**

I prodotti Tecnosint Group vengono utilizzati su tutti i materiali naturali (marmo, granito, pietre varie) e compositi (Ceramica, agglomerati a base resina o cemento con marmo, granito, quarzo, vetro, specchio e qualsiasi altro inerte). I nostri utensili sono concepiti, progettati e realizzati specificatamente per ottenere i massimi risultati possibili, in termini di qualità delle superfici ottenute e di costi di lavorazione.



TECNOSINT GROUP: OUR PRODUCTION

Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide brushes and rubbers for the achievement polished, matt and brushed surfaces on slabs and tiles on **AUTOMATIC POLISH LINES**

Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide brushes and rubbers for the achievement polished, matt and brushed surfaces on **EDGE POLISHERS**

Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide brushes and rubbers for the achievement polished, matt and brushed surfaces on **RADIAL ARM MACHINES**

Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide brushes and rubbers for the achievement polished, matt and brushed surfaces on **FLOOR POLISHING**

Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide Brushes, Rubbers for the achievement of polished and brushed surfaces using **MANUAL MACHINES AS FLEX**

Tecnosint Group products are used on all natural materials (marble, granite, various stones) and composite materials (ceramic, resin or cement-based agglomerates with marble, granite, quartz, glass, mirror and any other aggregate). Our tools are specifically conceived, designed and made to obtain the maximum possible results in terms of quality of surfaces obtained and finishing costs.



Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate su lastre e filagne con **MACCHINE AUTOMATICHE A NASTRO**

*Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide brushes and rubbers for the achievement polished, matt and brushed surfaces on slabs and tiles on **AUTOMATIC POLISH LINES***

GRANITO - GRANITE

Il granito è una pietra di origine vulcanica sulla quale la massima qualità di levigatura, lucidatura e spazzolatura si ottiene utilizzando prodotti Tecnosint Group quali gli abrasivi resinoidi diamantati, le spazzole e le gomme, disponibili sia per teste fickert che satellitari.

La lucidatura e la spazzolatura effettuate con prodotti Tecnosint Group danno al granito un effetto molto naturale, con aspetto del lucido e proprietà meccaniche delle superfici ottenute inalterabili nel tempo.

Granite is a stone of volcanic origin on which the maximum honing, polishing and brushing quality is obtained by using Tecnosint Group products such as diamond resin-bonded abrasives, brushes and rubber discs available for both Fickert and satellite heads.

The polishing and brushing obtained with Tecnosint Group products give the granite a very natural effect with a glossy appearance and mechanical properties on the surfaces that are very long lasting.

UTENSILI PER TESTE FICKERT:

140 mm "NEW" & "SUPER NEW" ABRASIVE FKG
 SPAZZOLE DIAMANTATE FICKERT 140 mm "DIALON" "DIALON E" & "5CS"
 SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO FICKERT 140 mm "SIC BLACK"
 GOMME FKG "N" & "PIOLI"

UTENSILI PER TESTE SATELLITARI:

MOLE A20 D.125 & 150 mm
 SPAZZOLE DIAMANTATE D.130 & 150 mm "DIALON" "DIALON E" & "5CS"
 SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D.130 & 150 mm "SIC BLACK"
 GOMME D.130 mm A15 "ELICA" & "PIOLI"

FICKERT HEAD TOOLS:

ABRASIVES FKG 140 mm "NEW" & "SUPER NEW"
 140 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND FICKERT BRUSHES
 140 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE FICKERT BRUSHES
 "N" & "PIOLI" RUBBERS FKG

SATELLITE HEAD TOOLS:

D. 125 AND 150 MM A20 ABRASIVES
 D. 130 and 150 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES
 D. 125 and 150 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES
 D.130 MM "ELICA" AND "PIOLI" A15 RUBBERS



MOLE FKG 140 mm "NEW" & "SUPER NEW" 140 MM "NEW" & "SUPER NEW" ABRASIVE FKG

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Lunghezza (mm) Length (mm)	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)
MOLE / ABRASIVES FKG "NEW"	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000,	140	20
MOLE / ABRASIVES FKG "SUPER NEW"	60,80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	140	30

Abrasivi fickert in resina e diamante per la levigatura e la lucidatura del granito e della quarzite naturale in lastre o filagne.

Il modello "NEW" e quello "SUPER NEW" differiscono per lo spessore della parte in resina e diamante, con altezza 30 mm per il modello "SUPER NEW" (che si utilizza generalmente sulle prime grane e su quelle intermedie) e 20 mm per il modello "NEW" (che si utilizza per le grane finali). Oltre all'uso sul granito, con l'impiego di questi abrasivi si ottengono eccezionali risultati di lucidatura anche sulle quarziti naturali.


FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

140 mm resin diamond fickert abrasives for pre-polishing and polishing of granite and natural quartzite in slab or tile size.

The difference between the "NEW" and "SUPER NEW" type is in the thickness of the resin diamond part: the "NEW" type is 20 mm thick, the "SUPER NEW" type is 30 mm thick. Generally the "SUPER NEW" type is used on the first and central part of the abrasive process, the "NEW" type is used on the final part of the abrasive process.

Apart from the use on granite, these abrasives give extraordinary results also on the polishing of natural quartzites.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



SPAZZOLE DIAMANTATE FICKERT 140 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" 140 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND FICKERT BRUSHES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Lunghezza (mm) Length (mm)	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "DIALON"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	140	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "DIALON E"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300	140	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "5CS"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1000	140	1,8	30


Spazzole fickert 140 mm con filo diamantato per la spazzolatura effetto seta, pelle, velluto e carezza del granito in lastre o filagne e delle lastre di agglomerato quarzo-resina.

Le spazzole diamantate "DIALON", "DIALON E" & "5CS" differiscono per la differente concentrazione di diamante nel filo: il filo "DIALON" contiene diamante in altissima concentrazione, il filo "DIALON E" contiene diamante in alta concentrazione, il filo "5CS" contiene diamante in media concentrazione. Disponibili in versione resinata e non resinata, le nostre spazzole fickert diamantate vengono fornite con raggiatura iniziale del filo; cio' consente al filo di piegarsi di meno in fase di spazzolatura.

140 mm diamond wire fickert brushes for brushing silk, leather, velvet and caress finishes on granite slabs and tiles and for quartz-based stone slab clusters.

The difference between "DIALON", "DIALON E" & "5CS" is in the diamond concentration of the wire: "DIALON" has a very high diamond concentration, "DIALON E" has a high diamond concentration, "5CS" has a medium diamond concentration.

They are both available on the resin and non resin versions and they are produced with a radiused wire, in order to reduce wire bending.



SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO FICKERT 140 mm "SIC BLACK" 140 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE FICKERT BRUSHES

PRODOTTO	Grane	Lunghezza (mm)	Diametro del Filo (mm)	Altezza filo (mm)
PRODUCT	Grits	Lenght (mm)	Wire Diameter (mm)	Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "SIC BLACK"	24	140	2	30
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "SIC BLACK"	36	140	1,9	30
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "SIC BLACK"	46	140	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "SIC BLACK"	60	140	1,6	30
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "SIC BLACK"	80	140	1,5 - 1,4	30
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "SIC BLACK"	120, 180	140	1,2 - 1,1	30
SPAZZOLE / BRUSHES FICKERT 140 MM "SIC BLACK"	240, 320, 500, 600, 800, 1200	140	1 - 0,75	30

Spazzole fickert 140 mm con filo al carburo di silicio ad alta concentrazione per la spazzolatura a "levigato", "sabbato", "bocciardato" o "fiammato" (previo trattamento meccanico su queste ultime tre finiture) del granito in lastre o filagne e dell'agglomerato quarzo-resina. Disponibile in versione resinata e non resinata, le nostre spazzole fickert al carburo di silicio vengono fornite con raggiatura iniziale del filo; ciò consente al filo di piegarsi di meno in fase di spazzolatura.

140 mm high concentration silicon carbide fickert brushes from brushing to "honed", "sand-blasted", "bushhammered" and "flamed" finishes of granite slabs and tiles and for the brushing of quartz based stone slab clusters. They are available on resin and non resin versions and they are produced with a radiused wire, in order to reduce wire bending.



GOMME FKG "N" & "PIOLI" "N" & "PIOLI" RUBBERS FKG

PRODOTTO	Grane	Lunghezza (mm)
PRODUCT	Grits	Lenght (mm)
GOMME / RUBBERS FICKERT "FKG N"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	140
GOMME / RUBBERS FICKERT "PIOLI"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	140

Gomme fickert 140 mm per la finitura ad altissima colorazione finale su tutti i materiali per tutte le superfici spazzolate, strutturate e non. Le gomme "FKG N" sono particolarmente indicate sulla finitura "levigato" (non strutturata), mentre quelle a "PIOLI" si utilizzano su tutte le altre finiture strutturate ottenute nel processo di spazzolatura.

140 mm fickert rubbers for high colored finishes on all materials and for all brushed surfaces. The "FKG N" rubbers are ideal for honed surfaces (not textured). The "PIOLI" type rubbers are used on all the other textured surfaces achieved during the brushing process.





MOLE A20 D.125 & 150 mm D. 125 AND 150 MM A20 ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diam. Foro (mm) Hole Diameter (mm)	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)
MOLE / ABRASIVES "A20" D. 125 mm.	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	25	15
MOLE / ABRASIVES "A20" D. 150 mm.	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	25	15

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago	Chiocciola DX/SX Snail DX/SX
MOLE / ABRASIVES "A20" D. 125 mm.	✓	✓
MOLE / ABRASIVES "A20" D. 150 mm.	✓	✓

Abrasivi in resina e diamante diametro 125 & 150 mm per la levigatura e la lucidatura del granito in lastre o filagne con macchine automatiche e la lucidatura dei profili di tutti i materiali con lucidacoste automatiche.
Disponibile in versione rigida o con vari gradi di ammortizzazione.
FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d. 125 and 150 mm resin diamond abrasives for pre-polishing and polishing of granite slabs or tiles and for the polishing of the profiles on all materials using automatic edge polishers. Available both on rigid and cushioned versions.
AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



SPAZZOLE DIAMANTATE DIAM. 130 & 150 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" D. 130 and 150 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 e 150 mm "DIALON"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 e 150 mm "DIALON E"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 e 150 mm "5CS"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1000	1,8	30

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Terzago	Chiocciola DX/SX	M14 o 5/8"	Chiocciola Dx o SX + M14 o 5/8"
AVAILABLE LOCKS	Terzago	Snail DX/SX	M14 o 5/8"	Snail Dx o SX + M14 o 5/8"
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 e 150 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"	✓	✓	✓	✓

Spazzole d.130 & 150 mm con filo diamantato per la spazzolatura effetto seta, pelle, velluto, carezza di tutti i materiali con linee automatiche, macchine manuali tipo flex, lucidatrici e lucidacoste automatiche. Le spazzole diamantate "DIALON", "DIALON E" & "5CS" differiscono per la differente concentrazione di diamante nel filo: il filo "DIALON" contiene diamante in altissima concentrazione, il filo "DIALON E" contiene diamante in alta concentrazione, il filo "5CS" contiene diamante in media concentrazione. Disponibili in versione resinata e non resinata

d. 125 and 150 mm diamond wire brushes for brushing silk, leather, velvet and caress finishes of all the materials on automatic lines, manual machines such as flex and edge polishers.
The difference between "DIALON", "DIALON E" & "5CS" is in the diamond concentration of the wire: "DIALON" has a very high diamond concentration, "DIALON E" has a high diamond concentration, "5CS" has a medium diamond concentration.
They are both available in the resin and non resin versions.



SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO DIAM. 130 & 150 mm "SiC BLACK" D. 125 and 150 mm "SiC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES

PRODOTTO	Grane	Diametro del Filo (mm)	Altezza Filo (mm)
PRODUCT	Grits	Wire Diameter (mm)	Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES D.130/150 "SiC BLACK"	24	2	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130/150 "SiC BLACK"	36	1,9	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130/150 "SiC BLACK"	46	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130/150 "SiC BLACK"	60	1,6	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130/150 "SiC BLACK"	80	1,5 - 1,4	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130/150 "SiC BLACK"	120, 180	1,2 - 1,1	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130/150 "SiC BLACK"	240, 320, 500, 600, 800, 1200	1 - 0,75	30

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Terzago	Chiocciola DX/SX	M14 o 5/8"	Chiocciola Dx o SX + M14 o 5/8"
AVAILABLE LOCKS	Terzago	Snail DX/SX	M14 o 5/8"	Snail Dx o SX + M14 o 5/8"
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 "SiC BLACK"	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES D.150 "SiC BLACK"	✓	✓	✓	✓

Spazzole diam. 130 e 150 mm con filo al carburo di silicio ad alta concentrazione per la spazzolatura di tutti i materiali con finitura "levigato", "sabbiato", "bocciardato" o "fiammato" (previo trattamento meccanico su queste ultime tre finiture) con lucidatrici automatiche a nastro, lucidatrici e lucidacoste automatiche e macchine manuali tipo flex. Disponibili in versione resinata e non resinata

d. 125 and 150 mm diamond wire brushes for brushing silk, leather, velvet and caress finishes of all the materials on automatic lines, manual machines such as flex and edge polishers. The difference between "DIALON", "DIALON E" & "5CS" is in the diamond concentration of the wire: "DIALON" has a very high diamond concentration, "DIALON E" has a high diamond concentration, "5CS" has a medium diamond concentration. They are both available in the resin and non resin versions.



GOMME A15 "ELICA" & "PIOLI" D.130 mm D.130 MM "ELICA" AND "PIOLI" A15 RUBBERS

PRODOTTO	Grane	Alt.Resina/Diamante	Diametro Foro
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height	Hole Diameter
GOMME / RUBBERS "A15 ELICA" D.130 mm	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	5,5	25
GOMME / RUBBERS "PIOLI" D.130 mm	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	15	55


TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Terzago	Chiocciola DX/SX	M14 o 5/8"	Chiocciola Dx o SX + M14 o 5/8"
AVAILABLE LOCKS	Terzago	Snail DX/SX	M14 o 5/8"	Snail Dx o SX + M14 o 5/8"
GOMME / RUBBERS "A15 ELICA" D.130 mm	✓	✓	✓	✓
GOMME / RUBBERS "PIOLI" D.130 mm	✓	✓	✓	✓

Gomme d.130 mm per la finitura ad altissima colorazione finale su tutti i materiali per tutte le superfici spazzolate, strutturate e non.

Le gomme "A15 ELICA" sono particolarmente indicate sulla finitura "levigato" (non strutturata), mentre quelle a "PIOLI" si utilizzano su tutte le altre finiture strutturate ottenute nel processo di spazzolatura.

d.130 mm Rubbers for high colored finish on all the materials for all the brushed surfaces.

The rubber "A15 ELICA" is specific for the honed surfaces (not textured), the "PIOLI" type rubber is used on all the other textured surfaces achieved on the brushing process.



MARMO E PIETRE SIMILARI - MARBLE AND SIMILAR STONES

Il marmo è una pietra metamorfica composta prevalentemente da Carbonato di calcio che, essendo in genere più tenera del granito, è possibile levigare, lucidare e spazzolare con minor numero di passaggi, utilizzando prodotti Tecnosint Group nelle tipologie Frankfurt e Plateaux (nei vari diametri). L'utilizzo dei prodotti Tecnosint Group quali gli abrasivi resinoidi diamantati, le spazzole e le gomme, sul marmo e sulle pietre simili garantisce la massima naturalezza delle superfici che, grazie alla lavorazione con diamante, risulteranno meno colpite dall'usura e più durevoli nel tempo.

Marble is a metamorphic stone consisting mainly of calcium carbonate which, since it is normally softer than granite, can be honed, polished and brushed in fewer steps by using Tecnosint Group Frankfurt and Plateaux products (in various diameters). Using Tecnosint Group products such as diamond resin-bond abrasives, brushes and rubbers on marble and similar stones guarantees the maximum naturalness of the surfaces which, because they are diamond finished, are less prone to wear and tear and longer lasting.

UTENSILI FRANKFURT:

UTENSILI SINTERIZZATI "A12" FRANKFURT "4" & "6" SETTORI
MOLE "A12" FRANKFURT "V", "TF", "V NEW" E "TF NEW"
SPAZZOLE FRANKFURT DIAMANTATE "DIALON", "DIALON E" & "5CS"
SPAZZOLE FRANKFURT CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK"
GOMME FRANKFURT "TF" & "PIOLI"

PLATEAUX "A13":

I Plateaux Tecnosint Group "A13" rappresentano l'ultima innovazione nel campo della lucidatura del marmo, delle pietre tenere e dell'agglomerato a base cemento.

Facilissimi da montare (Si applicano tramite velcro femmina direttamente alla testa sulla quale viene applicato un contropiatto con velcro maschio, oppure si applicano sempre tramite velcro femmina, ai supporti frankfurt dotati di ammortizzatore e velcro maschio) garantiscono una lunghissima durata, una grande resistenza alle rotture e un'ottima finitura delle superfici.

Si consiglia di utilizzare sempre un contropiatto tra l'abrasivo e la testa, al fine di aumentare lo spessore e di regolare il grado di ammortizzazione del sistema.

I Plateaux "A13" sono personalizzabili nel diametro del piatto, nel diametro del foro, nel numero di settori resinoidi diamantati e nella loro formulazione e sono perciò adattabili ad ogni lucidatrice presente sul mercato.

D.350 mm - Piatti "A13" D.350/60 & 350/80 mm 14 settori
D.400 mm - Piatti "A13" D.400/100 mm 18 settori
D.450 mm - Piatti "A13" D.450/150 mm 20 settori
D.500 mm - Piatti "A13" D.500/150 mm 20 settori
D.520 mm - Piatti "A13" D.520/150 mm 20 settori
D.550 mm - Piatti "A13" D.550/150 mm 24 settori
D.600 mm - Piatti "A13" D.600/150 mm 28 settori

FRANKFURT TOOLS:

"A12" FRANKFURT SINTERED TOOLS "4" & "6" SECTORS
"A12" FRANKFURT ABRASIVES "V", "TF", "V NEW" AND "TF NEW"
"DIALON", "DIALON E" and "5CS" FRANKFURT DIALON BRUSHES
"SIC BLACK" SILICON CARBIDE FRANKFURT BRUSHES
"TF" & "PIOLI" FRANKFURT RUBBERS

PLATEAUX "A13":

Tecnosint Group "A13"s Plateaux are the latest innovation in polishing marble, soft stones and cement-based agglomerates.

Extremely easy to install (they are applied with female Velcro directly to the head onto which a counter plate is applied with male Velcro, or alternatively, are applied with female Velcro to the Frankfurt supports with a shock absorber and male Velcro), and they guarantee long life, good resistance to breakage and an excellent finish.

We always recommend using a counter plate between the abrasive and the head to increase the thickness and adjust the shock absorbing level of the system.

The plate diameter, hole diameter, number of diamond resin-bonded areas and formulation of "A13"s Plateaux can be customised and can therefore be adapted to every polishing machine on the market.

D.350 mm - "A13" D.350/60 & 350/80 mm 14 plateaux sectors
D.400 mm - "A13" D.400/100 mm 18 plateaux sectors
D.450 mm - "A13" D.450/150 mm 20 plateaux sectors
D.500 mm - "A13" D.500/150 mm 20 plateaux sectors
D.520 mm - "A13" D.520/150 mm 20 plateaux sectors
D.550 mm - "A13" D.550/150 mm 24 plateaux sectors
D.600 mm - "A13" D.600/150 mm 28 plateaux sectors



UTENSILI SINTERIZZATI "A12 FRANKFURT 4 & 6 SETTORI" "A12" FRANKFURT SINTERED TOOLS "4" & "6" SECTORS


PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Spessore Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Thickness (mm)
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOLS "A12 FF 4 SETTORI H X mm"	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800	8 o 20
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOLS "A12 FF 6 SETTORI H X mm"	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800	8 o 20

Abrasivi frankfurt in resina sinterizzata e diamante utilizzati nella sgrossatura e nella levigatura con macchine automatiche a nastro, manettoni e levigatrici per pavimenti della pietra naturale, degli agglomerati con marmo a base resina o a base cemento. Prodotti nella versione a 4 e a 6 settori, entrambe le tipologie sono disponibili in diverse formulazioni e con diversi spessori e permettono di ottenere eccezionali risultati, grazie alla loro incredibile capacità di asportazione, nella sgrossatura e nella levigatura di tutti i materiali ove vengano utilizzate teste che lavorano in piano.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Sintered resin diamond frankfurt abrasives used on the grinding and pre-polishing of natural stones and marble stone clusters with resin and concrete on automatic lines, radial arm machines and floor polishers. They are produced in the 4 and 6 sector versions and they are available in different sector thicknesses; because of their incredible high cutting capacity, they allow the achievement of unbelievable performances on the calibration and pre-polishing of all the stones on flat polishing heads.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A12 FRANKFURT "V", "TF", "V NEW", "TF NEW" "A12" FRANKFURT ABRASIVES "V", "TF", "V NEW", "TF NEW"

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)
MOLE / ABRASIVES "A12 FF V"	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	14,5
MOLE / ABRASIVES "A12 FF TF"	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	13,5
MOLE / ABRASIVES "A12 FF V NEW"	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	18
MOLE / ABRASIVES "A12 FF TF NEW"	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	18


Abrasivi frankfurt in resina e diamante utilizzati nella levigatura e nella lucidatura con macchine automatiche a nastro, manettoni e levigatrici per pavimenti della pietra naturale, degli agglomerati con marmo a base resina o a base cemento.

Il modello "V" e quello "TF" differiscono per il diverso disegno, la forma "V" viene utilizzata sui materiali più abrasivi mentre la forma "TF" si usa qualora necessità maggiore capacità di taglio. La tipologia "NEW" si distingue per il maggior spessore della parte abrasiva.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Resin diamond frankfurt abrasives used for the pre-polishing and polishing of natural stones and marble stone clusters with resin or concrete on automatic polish lines, radial arm machines and floor polishers. The difference between the "V" and "TF" types is in the shape: the "V" shape is used on most abrasive materials and the "TF" shape is used when a higher cutting capacity is required. The "NEW" type stands out for the higher thickness of the resin diamond sector.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.




SPAZZOLE DIAMANTATE FRANKFURT "DIALON", "DIALON E" & "5CS" "DIALON", "DIALON E" and "5CS" FRANKFURT DIALON BRUSHES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diam. Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES FRANKFURT "DIALON"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES FRANKFURT "DIALON E"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES FRANKFURT "5CS"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1000	1,8	30

Spazzole frankfurt con filo diamantato per la spazzolatura effetto seta, pelle, velluto, carezza con macchine automatiche a nastro, manettoni e levigatrici per pavimenti della pietra naturale, degli agglomerati quarzo o marmo a base resina o a base cemento. Le spazzole diamantate "DIALON", "DIALON E" & "5CS" differiscono per la differente concentrazione di diamante nel filo: il filo "DIALON" contiene diamante in altissima concentrazione, il filo "DIALON E" contiene diamante in alta concentrazione, il filo "5CS" contiene diamante in media concentrazione. Disponibili in versione resinata e non resinata.

Diamond wire frankfurt brushes for brushing silk, leather, velvet, caress finishes of natural stones, quartz and marble stone clusters with resin or concrete on automatic lines, radial arm machines and floor polishers. The difference between "DIALON", "DIALON E" & "5CS" is in the diamond concentration of the wire: "DIALON" has a very high diamond concentration, "DIALON E" has a high diamond concentration, "5CS" has a medium diamond concentration. They are both available on resin and non resin versions.




SPAZZOLE FRANKFURT CARBURO DI SILICIO "SiC BLACK" "SiC BLACK" SILICON CARBIDE FRANKFURT BRUSHES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES FF "SiC BLACK"	24	2	30
SPAZZOLE / BRUSHES FF "SiC BLACK"	36	1,9	30
SPAZZOLE / BRUSHES FF "SiC BLACK"	46	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES FF "SiC BLACK"	60	1,6	30
SPAZZOLE / BRUSHES FF "SiC BLACK"	80	1,5 - 1,4	30
SPAZZOLE / BRUSHES FF "SiC BLACK"	120, 180	1,2 - 1,1	30
SPAZZOLE / BRUSHES FF "SiC BLACK"	240, 320, 500, 600, 800, 1200	1 - 0,75	30

Spazzole frankfurt con filo al carburo di silicio ad alta concentrazione per la spazzolatura a "levigato", "sabbato", "bocciardato" o "flammato" (previo trattamento meccanico su queste ultime tre finiture) con macchine automatiche a nastro, manettoni e levigatrici per pavimenti della pietra naturale, degli agglomerati quarzo o marmo a base resina o a base cemento. Disponibili in versione resinata e non resinata.

High concentration silicon carbide frankfurt brush from brushing to "honed", "sand-blasted", "bushhammered" and "flamed" finishes of natural stones and marble stone clusters with resin or concrete on automatic lines, radial arm machines and floor polishers.

Available on both resin and non resin versions.




GOMME FRANKFURT “TF” & “PIOLI”

“TF” & “PIOLI” FRANKFURT RUBBERS

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Gomma/Diamante (mm) Rubber/Diamond Height (mm)
GOMME / RUBBERS FF “TF”	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	13.5
GOMME / RUBBERS FF “PIOLI”	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	16

Gomme frankfurt per la finitura ad altissima colorazione finale su tutti i materiali per tutte le superfici spazzolate, strutturate e non le gomme “TF” sono particolarmente indicate sulla finitura “levigato” (non strutturata), mentre quelle a “PIOLI” si utilizzano su tutte le altre finiture strutturate ottenute nel processo di spazzolatura

Frankfurt rubbers for high colored finishes on all materials and for all brushed surfaces. The rubber “TF” type is specific for honed surfaces (not textured), the “PIOLI” type rubber is used on all the other textured surfaces obtained by the brushing process.





Piatti "A13" "A13" Plateaux

Piatti in resina e diamante con velcro, disponibili nei diametri riportati in tabella, utilizzati nella levigatura e nella lucidatura con linee di lucidatura automatiche del marmo e delle pietre tenere in generale.

Resin diamond plates with Velcro, available in different diameters, for pre-polishing and polishing of marble and general soft stones on automatic polish lines.

PRODOTTO	Grane	Diametro del Foro (mm)	N. Mole per Piatto	Spessore Resina/Diamante (mm)	Spessore Piatto PVC (mm)	Velcro
PRODUCT	Grits	Hole Diameter (mm)	N. Abrasives per Plateaux	Resin/Diamond Thickness (mm)	PVC Plateaux Thickness (mm)	Velcro
PLATEAUX "A13" D. 350 mm 14 SETTORI/SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	60 o 80	7	5,2	8	✓
PLATEAUX "A13" D. 400 mm 18 SETTORI/SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	100	9	5,2	8	✓
PLATEAUX "A13" D. 450 mm 20 SETTORI/SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	150	10	5,2	8	✓
PLATEAUX "A13" D. 500 mm 20 SETTORI/SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	150	10	5,2	8	✓
PLATEAUX "A13" D. 520 mm 20 SETTORI/SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	150	10	5,2	8	✓
PLATEAUX "A13" D. 550 mm 24 SETTORI/SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	150	12	5,2	8	✓
PLATEAUX "A13" D. 600 mm 28 SETTORI/SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	150	14	5,2	8	✓



AGGLOMERATI BASE CEMENTO - CONCRETE BASED ENGINEERED STONES

Nella lavorazione degli agglomerati cementizi, che sono materiali estremamente abrasivi, Tecnosint Group si distingue per l'incredibile durata dei suoi utensili per lucidatura e levigatura (Frankfurt e Plateaux nei vari diametri e delle spazzole). Grazie a Tecnosint Group, la lavorazione di questo materiale è ora possibile combinando l'elevata qualità delle superfici ottenute grazie ai nostri utensili con dei costi di lavorazione contenuti e convenienti.

On cement-based agglomerates polishing, which are extremely abrasive materials, what makes Tecnosint Group so special is the incredibly long lasting duration of its polishing and honing tools (Frankfurt and Plateaux in various diameters and brushes). Thanks to Tecnosint Group, this material can now be finished by combining the high quality of the surfaces obtained using its tools with low machining costs.

UTENSILI FRANKFURT:

UTENSILI SINTERIZZATI "A12" FRANKFURT "4" & "6" SETTORI - Pag. 14

MOLE "A12" FRANKFURT "V NEW" & "TF NEW" - Pag. 14

SPAZZOLE FRANKFURT DIAMANTATE "DIALON", "DIALON E" & "5CS" - Pag. 15

SPAZZOLE FRANKFURT CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK" - Pag. 15

GOMME FRANKFURT "TF" & "PIOLI" - Pag. 16

PLATEAUX:

D.350 mm - Piatti "A13" D.350/60 & 350/80 mm 18 settori

D.400 mm - Piatti "A13" D.400/100 mm 24 settori

D.450 mm - Piatti "A13" D.450/150 mm 32 settori

D.500 mm - Piatti "A13" D.500/150 mm 34 settori

D.520 mm - Piatti "A13" D.520/150 mm 34 settori

D.550 mm - Piatti "A13" D.550/150 mm 34 settori

D.600 mm - Piatti "A13" D.600/150 mm 36 settori

D.800 mm - Piatti "A13" D.800/150 mm 84 settori

FRANKFURT TOOLS:

"A12" FRANKFURT SINTERED TOOLS "4" & "6" SECTORS - Pag. 14

"A12" FRANKFURT ABRASIVES "V NEW" AND "TF NEW" - Pag. 14

"DIALON", "DIALON E" and "5CS" FRANKFURT DIALON BRUSHES - Pag. 15

"SIC BLACK" SILICON CARBIDE FRANKFURT BRUSHES - Pag. 15

"TF" & "PIOLI" FRANKFURT RUBBERS - Pag. 16

PLATEAUX:

D.350 mm - Plateaux "A13" D.350/60 & 350/80 mm 18 sectors

D.400 mm - Plateaux "A13" D.400/100 mm 24 sectors

D.450 mm - Plateaux "A13" D.450/150 mm 32 sectors


D.500 mm - Plateaux "A13" D.500/150 mm 34 sectors

D.520 mm - Plateaux "A13" D.520/150 mm 34 sectors

D.550 mm - Plateaux "A13" D.550/150 mm 34 sectors

D.600 mm - Plateaux "A13" D.600/150 mm 36 sectors

D.800 mm - Plateaux "A13" D.800/150 mm 84 sectors




Piatti "A13" Plateaux "A13"

Piatti in resina e diamante con velcro, disponibili nei diametri riportati in tabella, utilizzati nella levigatura e nella lucidatura dell'agglomerato con base cementizia.

Resin diamond plates with Velcro, available in different diameters, for on pre-polishing and polishing of concrete base engineered stones.

PRODOTTO	Grane	Diametro del Foro (mm)	N. Mole per Piatto	Spessore Resina/Diamante (mm)	Spessore Piatto PVC (mm)	Velcro
PRODUCT	Grits	Hole Diameter (mm)	N. Abrasives per Plateaux	Resin/Diamond Thickness (mm)	PVC Plateaux Thickness (mm)	Velcro
Plateaux "A13" D.350 mm 18 settori / sectors	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	60 o 80	9	5,2	8	✓
Plateaux "A13" D.400 mm 24 settori / sectors	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	100	12	5,2	8	✓
Plateaux "A13" D.450 mm 32 settori / sectors	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	150	16	5,2	8	✓
Plateaux "A13" D.500 mm 34 settori / sectors	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	150	17	5,2	8	✓
Plateaux "A13" D.520 mm 34 settori / sectors	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	150	17	5,2	8	✓
Plateaux "A13" D.550 mm 34 settori / sectors	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	150	17	5,2	8	✓
Plateaux "A13" D.600 mm 36 settori / sectors	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	150	18	5,2	8	✓
Plateaux "A13" D.800 mm 84 settori / sectors	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	150	42	5,2	8	✓



Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate con **LUCIDACOSTE E LUCIDATORO**

Lucidare i profili dei lavorati vari con qualità, struttura o grado di lucido pari a quella della lastra è finalmente possibile grazie ai nostri utensili per lucidatura, levigatura e spazzolatura della costa piana, della costa toro e di tutti i profili in genere.

Abbiamo sviluppato utensili specifici per ogni materiale o universali, in grado di realizzare ogni finitura richiesta.

LUCIDATURA E SPAZZOLATURA DELLA COSTA PIANA

UTENSILI DIAMETRO 100 mm:

UTENSILE SINTERIZZATO A106 PREX D.100 mm XT
MOLE A16 D.100 mm NEW
MOLE A16 D.100 mm SUPER
SPAZZOLE DIAMANTATE D.100 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"
SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 100 mm "SIC BLACK"
GOMME D. 100 mm "PIOLI"

UTENSILI DIAMETRO 125 & 150 mm:

UTENSILI SINTERIZZATI A116 PREX D.125 E 150 mm (NEW)
UTENSILI SINTERIZZATI A117 PREX D.125 E 150 mm (NEW)
UTENSILI SINTERIZZATI A119 PREX D.125 E 150 mm (NEW)
MOLE A16 SUPER DIAM. 125 E 150 mm
MOLE A17 N D.125 E 150 mm (NEW)
MOLE A19 D.125 E 150 mm (NEW)
UTENSILI SINTERIZZATI A102 PREX D.125 E D.150 mm
MOLE A2 N D.125 E 150 mm
MOLE A2 CM D.125 E 150 mm
MOLE A15 ELICA D.125 E 150 mm
MOLE A20 D.125 E 150 mm (NEW)
MOLE A23 TRIBLOK D.125 E 150 mm
SPAZZOLE DIAMANTATE D.130 mm E 150 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"
SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 130 mm E 150 MM "SIC BLACK"
GOMME D. 125 mm "PIOLI"



LUCIDATURA E SPAZZOLATURA DELLA COSTA TORO

UTENSILI DIAMETRO 100 mm:

UTENSILE SINTERIZZATO A106 XT PREX D.100 mm XT
MOLE A15 XT D.100 mm
SPAZZOLE DIAMANTATE D.100 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"
SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 100 mm "SIC BLACK"
GOMME D. 100 mm "PIOLI"

UTENSILI DIAMETRO 125 & 150 mm:

MOLE A15 XT N D.125 E 150 mm
MOLE A15 ELICA D.125 E 150 mm
MOLE A20 D.125 E 150 mm (NEW)
SPAZZOLE DIAMANTATE D.125 mm E 150 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"
SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 125 mm E 150 MM "SIC BLACK"
GOMME D. 125 mm "PIOLI"

LUCIDATURA DELLO SMUSSO / BISELLO

UTENSILE SINTERIZZATO A101 PREX D.125.
MOLE A15 D.125 mm.

Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide brushes and rubbers for the achievement polished, matt and brushed surfaces on **EDGE POLISHERS**

Various profiles can now finally be polished at the same quality, structure or gloss level as slabs by using our tools for polishing, honing and brushing flat edges, bullnose edges and all profiles in general.

We have developed specifically-made tools for each material as well as universal tools which can be used to create any type of finish.

BRUSHING AND POLISHING OF THE FLAT EDGE

100 mm DIAMETER TOOLS

- D. 100 mm XT SINTERED A106 PREX TOOL
- D. 100 mm A16 NEW ABRASIVES
- D. 100 mm A16 SUPER ABRASIVES
- D. 100 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES
- D. 100 mm "SiC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES
- D. 100 mm PIOLI RUBBERS

125 & 150 mm DIAMETER TOOLS

- D.125 and 150 mm A116 PREX SINTERED TOOLS (NEW)
- D.125 and 150 mm A117 PREX SINTERED TOOLS (NEW)
- D.125 and 150 mm A119 PREX SINTERED TOOLS (NEW)
- D. 125 and 150 mm A16 SUPER ABRASIVES
- D. 125 and 150 A17 N ABRASIVES (NEW)
- D. 125 and 150 A19 ABRASIVES (NEW)
- D. 125 and 150 mm A102 PREX SINTERED TOOLS
- D. 125 and 150 mm A2 N ABRASIVES
- D. 125 and 150 mm A2 CM ABRASIVES
- D. 125 and 150 mm A15 ELICA ABRASIVES
- D. 125 and 150 A20 ABRASIVES (NEW)
- D. 125 and 150 mm A23 TRIBLOK ABRASIVES
- D. 125 and 150 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES
- D. 125 and 150 mm "SiC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES
- D. 125 mm "PIOLI" RUBBERS



BRUSHING AND POLISHING OF THE BULLNOSE EDGE

100 mm DIAMETER TOOLS

- D. 100 mm XT A106 PREX SINTERED TOOL
- D. 100 mm A15 XT ABRASIVES
- D. 100 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES
- D. 100 mm "SiC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES
- D. 100 mm "PIOLI" RUBBERS

125 & 150 mm DIAMETER TOOLS

- D. 125 and 150 mm A15 XT ELICA ABRASIVES
- D. 125 and 150 mm A15 ELICA ABRASIVES
- D. 125 and 150 mm A20 ABRASIVES (NEW)
- D. 125 and 150 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES
- D. 125 and 150 mm "SiC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES
- D. 125 mm "PIOLI" RUBBERS

POLISHING OF THE CHAMFER

- D.125 mm SINTERED A101 PREX TOOL
- D.125 mm A15 ABRASIVES

UTENSILE SINTERIZZATO A106 PREX D.100 mm XT

D.100 mm XT SINTERED A106 PREX TOOL

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Diametro Foro (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	Hole Diameter (mm)
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A106 PREX D.100 mm XT	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600	12	18

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Terzago	Chiocciola Sx	Chiocciola Dx
AVAILABLE LOCKS	Terzago	Sx Snail	Dx Snail
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A106 PREX D.100 mm XT	✓	✓	✓

Abrasivo in resina sinterizzata e diamante diametro 100 mm per la sgrossatura e la levigatura della costa piana e della costa toro su tutti i materiali con lucidacoste automatiche.


Disponibili in versione rigida o ammortizzata.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d. 100 mm sintered resin diamond abrasive for grinding the flat and curved edges on all the materials with automatic edge polishers.

Available on both rigid and cushioned versions.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A16 D.100 mm NEW

D. 100 mm A16 NEW ABRASIVES

EXCLUSIVITY OF NOZAR GmbH
www.nozar.de



PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Diametro Foro (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVE A16 D.100 mm NEW	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5	18

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Terzago	Chiocciola Sx	Chiocciola Dx
AVAILABLE LOCKS	Terzago	Sx Snail	Dx Snail
MOLE / ABRASIVES A16 D.100 mm NEW	✓	✓	✓

Abrasivo in resina e diamante diametro 100 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura della costa piana su tutti i materiali con lucidacoste automatiche.

Particolarmente indicato per gli agglomerati quarzo resina e marmo resina.

Disponibili in versione rigida o ammortizzata.


FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Resin diamond abrasive for pre-polishing and polishing of the flat edge on all the materials with automatic edge polishers.

Highly recommended for engineered stones resin based.

available on rigid and cushioned version.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A16 D.100 mm SUPER
D. 100 MM A16 SUPER ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A16 D.100 mm SUPER	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	4,5	18

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago	Chiocciola Dx + Sx Snail Dx + Sx	M14 o 5/8"	Chiocciola Dx o Sx + M14 o 5/8"	Velcro
MOLE / ABRASIVES A16 D.100 mm SUPER	✓	✓	✓	✓	✓

Abrasivo in resina e diamante diametro 100 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura della costa piana di tutti i materiali con lucidacoste automatiche e macchine manuali tipo flex.

Particolarmente indicato per gli agglomerati quarzo resina e marmo resina.

Disponibili in versione rigida o ammortizzata.


FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Resin diamond abrasive for pre-polishing and polishing of the flat edge on all the materials with automatic edge polishers.

Highly recommended for engineered stones.

available on rigid and cushioned version.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.

SPAZZOLE DIAMANTATE D.100 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"
D. 100 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza del Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE DIAMANTATE / DIAMOND BRUSHES D.100 mm "DIALON"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	1,8	30
SPAZZOLE DIAMANTATE / DIAMOND BRUSHES D.100 mm "DIALON E"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300,	1,8	30
SPAZZOLE DIAMANTATE / DIAMOND BRUSHES D.100 mm "5CS"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1000	1,8	30

TIPO DI ATTACCO DISP. AVAIL. CONNECTION TYPE	Terzago	Chiocciola Sx Snail Sx	Chiocciola Dx Snail Dx	M14 o 5/8"	Chiocciola Sx + M14 o 5/8"	Chiocciola Dx + M14 o 5/8"
D.100 mm "DIALON"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D.100 mm "DIALON E"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D.100 mm "5CS"	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spazzole d.100 mm con filo diamantato per la spazzolatura effetto seta, pelle, velluto, carezza di tutti i materiali con macchine manuali e automatiche.

Le spazzole diamantate "DIALON", "DIALON E" & "5CS" differiscono per la differente concentrazione di diamante nel filo: il filo "DIALON" contiene diamante in altissima concentrazione, il filo "DIALON E" contiene diamante in alta concentrazione, il filo "5CS" contiene diamante in media concentrazione. Disponibili in versione resinata e non resinata

d. 100 mm diamond wire brushes for brushing "silk", "leather", "velvet", "caress" finishes of all the materials on automatic machines and manual machines such as flex.

The difference between "DIALON", "DIALON E" & "5CS" is in the diamond concentration of the wire: "DIALON" has a very high diamond concentration, "DIALON E" has a high diamond concentration, "5CS" has a medium diamond concentration.

They are both available on resin and non resin versions.



SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 100 mm "SiC BLACK"

D. 100 mm "SiC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES


PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza del Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES D.100 mm "SiC BLACK"	24	2	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.100 mm "SiC BLACK"	36	1,9	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.100 mm "SiC BLACK"	46	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.100 mm "SiC BLACK"	60	1,6	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.100 mm "SiC BLACK"	80	1,5 - 1,4	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.100 mm "SiC BLACK"	120, 180	1,2 - 1,1	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.100 mm "SiC BLACK"	240, 320, 500, 600, 800, 1200	1 - 0,75	30

TIPO DI ATTACCO DISP. AVAIL. CONNECTION TYPE	Terzago Terzago	Chiocciola Sx Snail Sx	Chiocciola Dx Snail Dx	M14 o 5/8" M14 o 5/8"	Chiocciola Sx + M14 o 5/8" Snail Sx + M14 o 5/8"	Chiocciola Dx + M14 o 5/8" Snail Dx + M14 o 5/8"
SPAZZOLE / BRUSHES D.100 mm "SiC BLACK"	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spazzole diam. 100 mm con filo al carburo di silicio ad alta concentrazione per la spazzolatura con macchine manuali e automatiche di tutti i materiali con finitura "levigato", "sabbiato", "bocciardato" o "fiammato" (previo trattamento meccanico su queste ultime tre finiture).
Disponibili in versione resinata e non resinata.

d. 100 mm high concentration silicon carbide brush for brushing "honed", "sand-blasted", "bushhammered" and "flamed" finishes of all the materials on automatic lines, manual machines such as flex and edge polishers.

Available both in the resin and non resin versions



GOMME D. 100 mm "PIOLI"

D. 100 mm PIOLI RUBBERS

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)	Altezza Gomma/Diamante (mm) Rubber/Diamond Height (mm)
GOMME / RUBBERS D. 100 mm "PIOLI"	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	30	20

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago Terzago	M14 o 5/8" M14 o 5/8"	Chiocciola Dx o Sx + M14 o 5/8" Snail Dx o Sx + M14 o 5/8"	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail
GOMME / RUBBERS D. 100 mm "PIOLI"	✓	✓	✓	✓

Abrasivo in gomma e diamante diametro 100 mm per la finitura ad altissima colorazione di tutte le superfici spazzolate su tutti i materiali utilizzando macchine manuali tipo flex e lucidacoste automatiche.

d.100 mm rubber abrasive for a high coloured finish of all the stones on all the brushed surfaces using manual machines such as flex and automatic edge polishers.



NEW**UTENSILI SINTERIZZATI A116-A117-A119 PREX D.125 E 150 mm**
D.125 and 150 mm A116-A117-A119 PREX SINTERED TOOLS

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A116 PREX D.125 mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 400, 500	10	40
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A116 PREX D.150 mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 400, 500	10	50
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A117 PREX D.125 mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 400, 500	10	40
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A117 PREX D.150 mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 400, 500	10	50
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A119 PREX D.125 mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 400, 500	10	40
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A119 PREX D.150 mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 400, 500	10	50

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A116-A117-A119 PREX D.125 mm	✓	✓	✓
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A116-A117-A119 PREX D.150 mm	✓	✓	✓

Abrasivi in resina sinterizzata e diamante diametro 125 e 150 mm per la sgrossatura e la levigatura della costa piana su tutti i materiali con lucidacoste automatiche. Grazie alla loro incredibile capacità di asportazione, l'impiego di questi utensili nelle prime posizioni della sequenza consente di eliminare completamente ogni effetto "buccia d'arancia" e di ottenere il miglior risultato finale possibile. Disponibili in versione rigida o ammortizzata. FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.125 and 150 mm sintered resin diamond abrasives for the pre-polishing of the flat edge using automatic edge polishers. Because of their unbelievable cutting power, the usage of these abrasives allows to completely remove the surface "orange peel" effect and to achieve the best final result.

Available both on rigid and cushioned versions.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.

A116 PREX D.125 mm




A117 PREX D.125 mm



A119 PREX D.125 mm



A116 PREX D.150 mm



A117 PREX D.150 mm



A119 PREX D.150 mm



MOLE A16-A17-A19 D.125 E 150 mm

D. 125 and 150 mm A16-A17-A19 ABRASIVES

NEW

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A16 D.125 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	7.5	40
MOLE / ABRASIVES A16 D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	7.5	50
MOLE / ABRASIVES A17 D.125 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	7.5	40
MOLE / ABRASIVES A17 D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	7.5	50
MOLE / ABRASIVES A19 D.125 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	7.5	40
MOLE / ABRASIVES A19 D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	7.5	50

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago Terzago	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro Velcro
MOLE / ABRASIVES A16-A17-A19 D.125 mm	✓	✓	✓
MOLE / ABRASIVES A16-A17-A19 D.150 mm	✓	✓	✓

Abrasivo in resina e diamante diametro 125 & 150 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura della costa piana su tutti i materiali con lucidacoste automatiche.

Particolarmente indicato per gli agglomerati quarzo resina e marmo resina.

Disponibili in versione rigida o ammortizzata.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Resin diamond abrasive for pre-polishing and polishing of the flat edge on all the materials with automatic edge polishers.

Highly recommended for engineered stone.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.

A16 D.125 mm



A17 D.125 mm




NEW

A19 D.125 mm



NEW

A16 D.150 mm



A17 D.150 mm



NEW

A19 D.150 mm



NEW


UTENSILI SINTERIZZATI A102 PREX D.125 E D.150 mm
D. 125 and 150 mm A102 PREX SINTERED TOOLS

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Diametro Foro (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	Hole Diameter (mm)
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A102 PREX D.125 mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 400, 500	8	45
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A102 PREX D. 150 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300	8	60

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Terzago	Chiocciola Dx + Sx	Velcro
AVAILABLE LOCKS	Terzago	Dx + Sx Snail	Velcro
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A102 PREX D.125 mm	✓	✓	✓
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A102 PREX D. 150 mm	✓	✓	✓

Abrasivi in resina sinterizzata e diamante diametro 125 e 150 mm per la sgrossatura e la levigatura della costa piana su tutti i materiali con lucidacoste automatiche.
Disponibili in versione rigida o ammortizzata.
FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.125 and 150 mm sintered resin diamond abrasives for the pre-polishing of the flat edge using automatic edge polishers.
Available both on rigid and cushioned versions.
AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.


MOLE A2 N D.125 E 150 mm
D. 125 and 150 mm A2 N ABRASIVES

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Diametro Foro (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A2 N D.125 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5	60
MOLE / ABRASIVES A2 N D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5	60

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Terzago	Velcro	Chiocciola Sx	Chiocciola Dx
AVAILABLE LOCKS	Terzago	Velcro	Sx Snail	Dx Snail
MOLE / ABRASIVES A2 N D.125 mm	✓	✓	✓	✓
MOLE / ABRASIVES A2 N D.150 mm	✓	✓	✓	✓

Abrasivo in resina e diamante diametro 125 & 150 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura della costa piana e dei pavimenti su tutti i materiali.
Disponibili in versione rigida o ammortizzata.
FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d. 125 and 150 mm resin diamond abrasive for pre-polishing and polishing of the flat edge and of the floors on all materials.
Available both on rigid and cushioned versions.
AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A2 CM D.125 E 150 mm

D. 125 and 150 mm A2 CM ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A2 CM D.125 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5	60
MOLE / ABRASIVES A2 CM D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5	60

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago Terzago	Velcro Velcro	Chiocciola Sx Sx Snail	Chiocciola Dx Dx Snail
MOLE / ABRASIVES A2 CM D.125 mm	✓	✓	✓	✓
MOLE / ABRASIVES A2 CM D.150 mm	✓	✓	✓	✓


Abrasivo in resina e diamante diametro 125 & 150 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura della costa piana e dei pavimenti su tutti i materiali disponibili in versione rigida o ammortizzata.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t,t.

d. 125 and 150 mm resin diamond abrasive for pre-polishing and polishing of the flat edge and of the floors on all materials.

Available both on rigid and cushioned versions.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t,t.



MOLE A15 ELICA D.125 E 150 mm

D. 125 and 150 mm A15 ELICA ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A15 ELICA D.125 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	5,5	25
MOLE / ABRASIVES A15 ELICA D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	6	25

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago Terzago	Chiocciola Sx Sx Snail	Chiocciola Dx Dx Snail
MOLE / ABRASIVES A15 ELICA D.125 mm	✓	✓	✓
MOLE / ABRASIVES A15 ELICA D.150 mm	✓	✓	✓

Abrasivi in resina e diamante diametro 125 & 150 mm per la levigatura e la lucidatura del granito in lastre o filagne con macchine automatiche e la lucidatura dei profili di tutti i materiali con lucidacoste automatiche.

Disponibili in versione rigida o ammortizzata.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t,t.

d. 125 and 150 mm resin diamond abrasives for pre-polishing and polishing of granite slabs or tiles and for the polishing of the profiles on all materials using automatic edge polishers.

Available both on rigid and cushioned versions.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t,t.





MOLE A20 D.125 & 150 mm D. 125 AND 150 MM A20 ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diam. Foro (mm) Hole Diameter (mm)	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)
MOLE / ABRASIVES "A20" D. 125 mm.	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	25	15
MOLE / ABRASIVES "A20" D. 150 mm.	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	25	15

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago Terzago	Chiocciola DX/SX Snail DX/SX
MOLE / ABRASIVES "A20" D. 125 mm.	✓	✓
MOLE / ABRASIVES "A20" D. 150 mm.	✓	✓

Abrasivi in resina e diamante diametro 125 & 150 mm per la levigatura e la lucidatura del granito in lastre o filagne con macchine automatiche e la lucidatura dei profili di tutti i materiali con lucidacoste automatiche.
Disponibile in versione rigida o con vari gradi di ammortizzazione.
FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d. 125 and 150 mm resin diamond abrasives for pre-polishing and polishing of granite slabs or tiles and for the polishing of the profiles on all materials using automatic edge polishers. Available both on rigid and cushioned versions.
AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.




MOLE A23 TRIBLOK D.125 E 150 mm D. 125 and 150 mm A23 TRIBLOK ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A23 TRIBLOK D.125 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	10,2	25
MOLE / ABRASIVES A23 TRIBLOK D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	10,2	35

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago Terzago	Chiocciola Sx Sx Snail	Chiocciola Dx Dx Snail
MOLE / ABRASIVES A16 SUPER D.125 mm	✓	✓	✓
MOLE / ABRASIVES A16 SUPER D.150 mm	✓	✓	✓

Abrasivo in resina e diamante diametro 125 & 150 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura della costa piana sulla pietra naturale con lucidacoste automatiche.
Disponibili in versione rigida o ammortizzata.
FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d. 125 and 150 mm resin diamond abrasives for pre-polishing and polishing of the flat edge on all the natural stones using automatic edge polishers.
Available both on rigid and cushioned versions.
AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



SPAZZOLE DIAMANTATE D.130 E 150 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" D. 130 and 150 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza del Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE DIAMANTATE / DIAMOND BRUSHES D.130 / D.150 mm "DIALON"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	1,8	30
SPAZZOLE DIAMANTATE / DIAMOND BRUSHES D.130 / D.150 mm "DIALON E"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300	1,8	30
SPAZZOLE DIAMANTATE / DIAMOND BRUSHES D.130 / D.150 mm "5CS"	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1000	1,8	30

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago	M14 o 5/8"	Chiocciola Dx o Sx + M14 o 5/8"	Chiocciola Dx + Sx
D.130 / D.150 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS"	✓	✓	✓	✓

Spazzole d.130 & 150 mm con filo diamantato per la spazzolatura effetto seta, pelle, velluto, carezza di tutti i materiali con linee automatiche, macchine manuali tipo flex, lucidatrici e lucidacoste automatiche. Le spazzole diamantate "DIALON", "DIALON E" & "5CS" differiscono per la differente concentrazione di diamante nel filo: il filo "DIALON" contiene diamante in altissima concentrazione, il filo "DIALON e" contiene diamante in alta concentrazione, il filo "5CS" contiene diamante in media concentrazione. Disponibili in versione resinata e non resinata

d. 125 and 150 mm diamond wire brushes for brushing silk, leather, velvet and caress finishes of all the materials on automatic lines, manual machines such as flex and edge polishers. The difference between "DIALON", "DIALON E" & "5CS" is in the diamond concentration of the wire: "DIALON" has a very high diamond concentration, "DIALON E" has a high diamond concentration, "5CS" has a medium diamond concentration. They are both available in the resin and non resin versions.



SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 130 mm E 150 MM "SIC BLACK" D. 130 and 150 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza del Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 / 150 mm "SiC BLACK"	24	2	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 / 150 mm "SiC BLACK"	36	1,9	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 / 150 mm "SiC BLACK"	46	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 / 150 mm "SiC BLACK"	60	1,6	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 / 150 mm "SiC BLACK"	80	1,5 - 1,4	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 / 150 mm "SiC BLACK"	120, 180	1,2 - 1,1	30
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 / 150 mm "SiC BLACK"	240, 320, 500, 600, 800, 1200	1 - 0,75	30

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago	M14 o 5/8"	Chiocciola Dx o Sx + M14 o 5/8"	Chiocciola Dx + Sx
SPAZZOLE / BRUSHES D.130 / 150 mm "SiC BLACK"	✓	✓	✓	✓

Spazzole diam. 130 e 150 mm con filo al carburo di silicio ad alta concentrazione per la spazzolatura di tutti i materiali con finitura "levigato", "sabbato", "bocciardato" o "fiammato" (previo trattamento meccanico su queste ultime tre finiture) con lucidatrici automatiche a nastro, lucidatrici e lucidacoste automatiche e macchine manuali tipo flex. Disponibili in versione resinata e non resinata.

d. 125 and 150 mm high concentration silicon carbide brushes for brushing "honed", "sand-blasted", "bushhammered" and "flamed" finishes of all the materials on automatic lines, manual machines such as flex and edge polishers. They are both available in the resin and non resin versions.




GOMME D. 125 mm "PIOLI"
D. 125 mm "PIOLI" RUBBERS

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)	Altezza Gomma/Diamante (mm) Rubber/Diamond Height (mm)
GOMME / RUBBERS D. 125 mm "PIOLI"	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	30	20

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Terzago Terzago	M14 o 5/8" M14 o 5/8"	Snail Dx o Sx + M14 o 5/8" Snail Dx o Sx + M14 o 5/8"	Chiocciola Dx + Sx Snail Dx + Sx Snail
GOMME / RUBBERS D. 125 mm "PIOLI"	✓	✓	✓	✓

Abrasivo in gomma e diamante diametro 125 mm per la finitura ad altissima colorazione delle superfici su tutti i materiali spazzolati utilizzando macchine manuali tipo flex e lucidacoste automatiche.

d. 125 mm rubber abrasive for a high coloured finish of all stones on all brushed surfaces using manual machines such as flex and automatic edge polishers.



UTENSILE SINTERIZZATO A106 XT PREX D.100 mm XT

D. 100 mm XT A106 PREX SINTERED TOOL

Vedi Pagina 22
See Page 22

MOLE A15 XT D.100 mm

D. 100 mm A15 XT ABRASIVES

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Diametro Foro (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A15 XT D.100 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5	18

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Terzago	Chiocciola Sx	Chiocciola Dx
AVAILABLE LOCKS	Terzago	Sx Snail	Dx Snail
MOLE / ABRASIVES A15 XT D.100 mm	✓	✓	✓

Abrasivo in resina e diamante diametro 100 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura della costa toro su tutti i materiali con lucidatore automatico, **Particolarmente indicato per gli agglomerati quarzo resina e marmo resina.**


disponibili in versione rigida o ammortizzata.
FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d. 100 mm resin diamond abrasive for pre-polishing and polishing of the bullnose profile on all the materials using automatic machines.

Highly recommended for resin based stone clusters.

Available on rigid and cushioned version.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



SPAZZOLE DIAMANTATE D.100 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"

D. 100 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES

Vedi Pagina 23
See Page 23

SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 100 mm "SIC BLACK"

D. 100 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES

Vedi Pagina 24
See Page 24

GOMME D. 100 mm "PIOLI"

D. 100 MM "PIOLI" RUBBERS

Vedi Pagina 24
See Page 24

MOLE A15 XT D.125 / 150 mm
D. 125 and 150 mm A15 XT ELICA ABRASIVES

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Diametro Foro (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A15 XT D.125 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5	25
MOLE / ABRASIVES A15 XT D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5	25

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Terzago	Chiocciola Sx	Chiocciola Dx
AVAILABLE LOCKS	Terzago	Sx Snail	Dx Snail
MOLE / ABRASIVES A15 XT D.125 mm	✓	✓	✓
MOLE / ABRASIVES A15 XT D.150 mm	✓	✓	✓

Abrasivo in resina e diamante diametro 125 / 150 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura della costa toro su tutti i materiali con lucidatore automatico.
Particolarmente indicato per gli agglomerati quarzo resina e marmo resina.

disponibili in versione rigida o ammortizzata.


FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Resin diamond abrasive d. 125 / 150 mm for pre-polishing and polishing of the bullnose profile on all the materials using automatic machines.

Highly recommended for engineered stones resin based.

Available on rigid and cushioned version.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A15 ELICA D.125 E 150 mm

D. 125 and 150 mm A15 ELICA ABRASIVES

Vedi Pagina 28
See Page 28

MOLE A20 D.125 E 150 mm

D. 125 and 150 mm A20 ABRASIVES

Vedi Pagina 29
See Page 29

SPAZZOLE DIAMANTATE D.125 mm E 150 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"

D. 125 and 150 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES

Vedi Pagina 11
See Page 11

SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 125 mm E 150 MM "SIC BLACK"

D. 125 and 150 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES

Vedi Pagina 12
See Page 12

GOMME D. 125 mm "PIOLI"

D. 125 MM "PIOLI" RUBBERS

Vedi Pagina 12
See Page 12

UTENSILE SINTERIZZATO A101 PREX D.125


D. 125 mm SINTERED A101 PREX TOOL

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Diametro Foro (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	Hole Diameter (mm)
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A101 PREX D.125 mm	80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 500, 600, 800, 1000	12	45

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Chiocciola Dx + Sx
AVAILABLE LOCKS	Dx + Sx Snail
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A101 PREX D.125 mm	

Abrasivo in resina sinterizzata e diamante diametro 125 mm per la sgrossatura e levigatura dello smusso su tutti i materiali con lucidacoste automatiche.
FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t,+t.

d.125 mm sintered resin diamond abrasive for grinding and pre-polishing of the chamfer on all the materials on automatic edge polishers.
AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t,+t.



MOLE A15 D.125 mm

D.125 mm A15 ABRASIVES

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Diametro Foro (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A15 D.125 mm	400, 500, 600, 800, 1200, 1800, 3500	6	45

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Chiocciola Dx + Sx
AVAILABLE LOCKS	Dx + Sx Snail
UTENSILE SINTERIZZATO / SINTERED TOOL A101 PREX D.125 mm	

Abrasivi in resina e diamante diametro 125 mm per la lucidatura dello smusso su tutti i materiali con lucidacoste automatiche.
FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t,+t.

d. 125 mm resin diamond abrasive for polishing of the chamfer on all materials on automatic edge polishers.
AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t,+t.



Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate con **MANETTONE**

PIETRE NATURALI, AGGLOMERATI E CERAMICA

Analogamente a quanto fatto per le lucidatrici automatiche a nastro, Dialine ha realizzato una ampia gamma di prodotti innovativi anche per la lucidatura manuale con manettone, sviluppando utensili specifici per ogni materiale e prodotti universali con i quali è possibile lucidare ogni tipo di pietra.

UTENSILI FRANKFURT:

UTENSILI SINTERIZZATI "A12" FRANKFURT "4" e "6" SETTORI - Pag. 14

MOLE "A12" FRANKFURT "V" E "TF" - Pag. 14

SPAZZOLE FRANKFURT DIAMANTATE "DIALON", "DIALON E" & "5CS" - Pag. 15

SPAZZOLE FRANKFURT CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK" - Pag. 15

GOMME FRANKFURT "TF" & "PIOLI" - Pag. 16

PLATEAUX 200 mm:

PLATEAUX "A11" D.200 mm 12 SETTORI

PLATEAUX "A14" D.200 mm

PLATEAUX "A11" D.200 mm

SPAZZOLE PLATEAUX D.200 mm DIAMANTATE DIALON", "DIALON E" & "5CS"

SPAZZOLE PLATEAUX D.200 mm CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK"

PLATEAUX 223 mm:

PLATEAUX "A11" D.223 mm 12 SETTORI

PLATEAUX "A11" D.223 mm

SPAZZOLE PLATEAUX D.223 mm DIAMANTATE DIALON", "DIALON E" & "5CS"

SPAZZOLE PLATEAUX D.223 mm CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK"

PLATEAUX 250 mm:

PLATEAUX "A11" D.250 mm 12 SETTORI

PLATEAUX "A14" D.250 mm

PLATEAUX "A11 G" D.250 mm

PLATEAUX "A11 P" D.250 mm

PLATEAUX "A11" D.250 mm "SPIRALE"

SPAZZOLE PLATEAUX D.250 mm DIAMANTATE DIALON", "DIALON E" & "5CS"

SPAZZOLE PLATEAUX D.250 mm CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK"

PLATEAUX 300 mm:

Piatti "A11" D.300 mm



Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide brushes and rubbers for the achievement polished, matt and brushed surfaces on **RADIAL ARM MACHINES**

NATURAL STONES, ENGINEERED STONES AND CERAMIC

In the same way as for automatic belt polishing machines, Tecnosint Group has also created a wide range of innovative products for manual polishing with radial arm machine by developing tools specifically for each material and universal products which can be used to polish all types of stone.

FRANKFURT TOOLS:

"A12" FRANKFURT SINTERED TOOLS "4" & "6" SECTORS - Pag.14

"A12" FRANKFURT ABRASIVES "V" AND "TF" - Pag.14

"DIALON", "DIALON E" and "5CS" FRANKFURT DIALON BRUSHES - Pag.15

"SIC BLACK" SILICON CARBIDE FRANKFURT BRUSHES - Pag.15

"TF" & "PIOLI" FRANKFURT RUBBERS - Pag.16

PLATEAUX 200 mm:

D.200 mm "A11" 12 PLATEAUX SECTORS

D.200 mm "A14" PLATEAUX

D.200 mm "A11" PLATEAUX

D.200 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" PLATEAUX DIAMOND BRUSHES

D.200 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE PLATEAUX BRUSHES

PLATEAUX 223 mm:

D.223 "A11" mm 12 PLATEAUX SECTORS

D.223 mm "A11" PLATEAUX

D.223 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" PLATEAUX DIAMOND BRUSHES

D.223 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE PLATEAUX BRUSHES

PLATEAUX 250 mm:

D.250 "A11" mm 12 PLATEAUX SECTORS

D.250 mm "A14" PLATEAUX

D.250 mm "A11 G" PLATEAUX

D.250 mm "A11 P" PLATEAUX


D.250 mm "A11" "SPIRALE" PLATEAUX

D.250 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" PLATEAUX DIAMOND BRUSHES

D.250 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE PLATEAUX BRUSHES

PLATEAUX 300 mm:

D.300 mm "A11" PLATEAUX



PLATEAUX “A11” 12 SETTORI “A11” PLATEAUX 12 SECTORS

Plateaux a settori in resina sinterizzata e diamante utilizzato nella sgrossatura, nella levigatura e nella lucidatura della pietra naturale, degli agglomerati con marmo a base resina o a base cemento e della ceramica utilizzando il manettone.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t,+t.

Resin diamond plateaux used on the pre-polishing and polishing of natural stones and concrete stone clusters on radial arm machines and floor polishers. Available both on rigid and cushioned versions.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t,+t.

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Spessore PVC (mm) PVC Thickness (mm)
PLATEAUX “A11” D.200 mm 12 SETTORI / SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	20	5 o 10
PLATEAUX “A11” D.223 mm 12 SETTORI / SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	20	5 o 10
PLATEAUX “A11” D.250 mm 12 SETTORI / SECTORS	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	20	5 o 10

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Magnetico Magnetic	Velcro Velcro	Velcro + Magnetico Velcro + Magnetic	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail
PLATEAUX “A11” D.200 mm 12 SETTORI / SECTORS	✓	✓	✓	✓
PLATEAUX “A11” D.223 mm 12 SETTORI / SECTORS	✓	✓	✓	✓
PLATEAUX “A11” D.250 mm 12 SETTORI / SECTORS	✓	✓	✓	✓



PLATEAUX "A14" D.200 mm

D.200 mm "A14" PLATEAUX

PRODOTTO	Grane	Altezza Parte Diamantata (mm)	Spessore PVC (mm)
PRODUCT	Grits	Diamond Height (mm)	PVC Thickness (mm)
PLATEAUX "A14" D.200 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	3	5 o 10

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Magnetico	Velcro	Velcro + Magnetico	Chiocciola Dx + Sx
AVAILABLE LOCKS	Magnetic	Velcro	Velcro + Magnetic	Dx + Sx Snail
PLATEAUX "A14" D.200 mm	✓	✓	✓	✓

Plateaux d. 200 mm in resina e diamante utilizzato nella sgrossatura, nella levigatura e nella lucidatura con manettone di tutti i materiali.

Disponibili in versione rigida o ammortizzata.


FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Particolarmente indicato per gli agglomerati quarzo resina e marmo resina.

d. 200 mm resin diamond plateaux used on the pre-polishing and polishing of all the stones with radial arm machines. Available both on rigid and cushioned versions.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.

Highly recommended for engineered stone.



PLATEAUX "A14" D.250 mm

D.250 mm "A14" PLATEAUX

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Spessore PVC (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	PVC Thickness (mm)
PLATEAUX "A14" D.250 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	3,5	5 o 10

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Magnetico	Velcro	Velcro + Magnetico	Chiocciola Dx + Sx
AVAILABLE LOCKS	Magnetic	Velcro	Velcro + Magnetic	Dx + Sx Snail
PLATEAUX "A14" D.250 mm	✓	✓	✓	✓

Plateaux d. 250 mm in resina e diamante con velcro utilizzato nella sgrossatura, nella levigatura e nella lucidatura con manettone di tutti i materiali.

Disponibili in versione rigida o ammortizzata.


Particolarmente indicato per gli agglomerati quarzo resina e marmo resina.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d. 250 mm resin diamond plateaux used on the pre-polishing and polishing of all the stones with radial arm machines. Available both on rigid and cushioned versions.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.

Highly recommended for engineered stone.



PLATEAUX "A11" "A11" PLATEAUX

Plateaux in resina e diamante utilizzato nella sgrossatura, levigatura e lucidatura delle pietre naturali e degli agglomerati a base cemento utilizzando il manettone e le lucidatrici da pavimento.
Disponibili in versione rigida o ammortizzata.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.


Resin diamond plateaux used on the pre-polishing and polishing of natural stones and concrete engineered stones on radial arm machines and floor polishers. Available on rigid and cushioned version.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.


PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Spessore PVC (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	PVC Thickness (mm)
PLATEAUX "A11 P" D.200 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5,3	5 o 10
PLATEAUX "A11 P" D.223 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	3,5	5
PLATEAUX "A11 P" D.250 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5,5	5 o 10
PLATEAUX "A11 G" D.250 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	4	5 o 10
PLATEAUX "A11 SPIRALE" D.250 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	4	5 o 10
PLATEAUX "A11 P" D. 300 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5,5	5 o 10

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Magnetico	Velcro	Velcro + Magnetico	Chiocciola Dx + Sx
AVAILABLE LOCKS	Magnetic	Velcro	Velcro + Magnetic	Dx + Sx Snail
PLATEAUX "A11 P" D.200/223/250/300 mm	✓	✓	✓	✓
PLATEAUX "A11 G" D.250 mm	✓	✓	✓	✓
PLATEAUX "A11 SPIRALE" D.250 mm	✓	✓	✓	✓


A11 P 200 mm




A11 P 300 mm



A11 P 250 mm



A11 G 250 mm



A11 SPIRALE 250 mm



SPAZZOLE PLATEAUX DIAMANTATE “DIALON”, “DIALON E” & “5CS” “DIALON”, “DIALON E” & “5CS” PLATEAUX DIAMOND BRUSHES

Spazzole plateaux con filo diamantato utilizzata per la spazzolatura effetto seta, pelle, velluto, carezza di tutti i materiali con il manettone e le lucidatrici da pavimento. Le spazzole diamantate “DIALON”, “DIALON E” & “5CS” differiscono per la differente concentrazione di diamante nel filo: il filo “DIALON” contiene diamante in altissima concentrazione, il filo “DIALON E” contiene diamante in alta concentrazione, il filo “5CS” contiene diamante in media concentrazione. Disponibili in versione resinata e non resinata.

Diamond wire brushes for brushing to silk, leather, velvet and caress finishes of all the materials on radial arm machines and floor polishers.

The difference between “DIALON”, “DIALON E” & “5CS” is in the diamond concentration of the wire: “DIALON” has very high diamond concentration, “DIALON E” has high diamond concentration, “5CS” has medium diamond concentration.

They both are available on the resin and not resin version.

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza del Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm DIALON	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm DIALON E	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm 5CS	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1000	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm DIALON	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm DIALON E	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm 5CS	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1000	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm DIALON	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm DIALON E	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm 5CS	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1000	1,8	30

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Magnetico Magnetic	Velcro Velcro	Velcro + Magnetico Velcro + Magnetic	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm DIALON	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm DIALON E	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm 5CS	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm DIALON	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm DIALON E	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm 5CS	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm DIALON	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm DIALON E	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm 5CS	✓	✓	✓	✓



SPAZZOLE PLATEAUX CARBURO DI SILICIO "SiC BLACK" "SiC BLACK" SILICON CARBIDE PLATEAUX BRUSHES

Spazzole plateaux con filo al carburo di silicio ad alta concentrazione per la spazzolatura con finitura "levigato", "sabbato", "bocciardato" o "fiammato" (previo trattamento meccanico su queste ultime tre finiture) di tutti i materiali utilizzando il manettone e le lucidatrici da pavimento. Disponibili in versione resinata e non resinata.

High concentration silicon carbide brushes for brushing to "honed", "sand-blasted", "bushhammered" and "flamed" finishes of all the materials on radial arm machine and floor polishers. Available on resin and not resin version.

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza del Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm "SiC BLACK"	24	2	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm "SiC BLACK"	36	1,9	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm "SiC BLACK"	46	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm "SiC BLACK"	60	1,6	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm "SiC BLACK"	80	1,5 - 1,4	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm "SiC BLACK"	120, 180	1,2 - 1,1	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm "SiC BLACK"	240, 320, 500, 600, 800, 1200	1 - 0,75	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm "SiC BLACK"	24	2	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm "SiC BLACK"	36	1,9	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm "SiC BLACK"	46	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm "SiC BLACK"	60	1,6	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm "SiC BLACK"	80	1,5 - 1,4	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm "SiC BLACK"	120, 180	1,2 - 1,1	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm "SiC BLACK"	240, 320, 500, 600, 800, 1200	1 - 0,75	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm "SiC BLACK"	24	2	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm "SiC BLACK"	36	1,9	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm "SiC BLACK"	46	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm "SiC BLACK"	60	1,6	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm "SiC BLACK"	80	1,5 - 1,4	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm "SiC BLACK"	120, 180	1,2 - 1,1	30
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm "SiC BLACK"	240, 320, 500, 600, 800, 1200	1 - 0,75	30

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Magnetico Magnetic	Velcro Velcro	Velcro + Magnetico Velcro + Magnetic	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.200 mm "SiC BLACK"	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.223 mm "SiC BLACK"	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE / BRUSHES PLATEAUX D.250 mm "SiC BLACK"	✓	✓	✓	✓



Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate sui **PAVIMENTI RISPRISTINATI O IN POSA**

Nella levigatura, lucidatura e spazzolatura dei pavimenti l'uso dei prodotti Dialine consente di lavorare ogni materiale riducendo al massimo i fanghi di lavorazione e senza creare polvere, ottenendo i pavimenti rinnovati e con lucido a specchio. La lucidatura con i nostri Prodotti esclude l'uso di sostanze tossiche e rappresenta la massima qualità e tecnologia disponibile in questa lavorazione.

VIRGOLE

VIRGOLA SINTERIZZATA "A9 PREX"
VIRGOLA "A9" GRANITO
VIRGOLA "A9" MARMO
VIRGOLA "A9" GRANIGLIA
MOLA "A9" MUNCHEN

PLATEAUX

DIAMETRO 170 mm

PLATEAUX "A11" D.170 mm

DIAMETRO 200 mm

PLATEAUX "A11" D.200/100 mm

SPAZZOLE PLATEAUX D.200 mm DIAMANTATE "DIALON", "DIALON E" & "5CS"

SPAZZOLE PLATEAUX D.200 mm CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK"

DIAMETRO 223 mm

PLATEAUX "A11" D.223 mm

SPAZZOLE PLATEAUX D.223 mm DIAMANTATE "DIALON", "DIALON E" & "5CS"

SPAZZOLE PLATEAUX D.223 mm CARBURO DI SILICIO E "SIC BLACK"

DIAMETRO 250 mm

PLATEAUX "A11" D.250 mm "P"

SPAZZOLE PLATEAUX D.250 mm DIAMANTATE "DIALON", "DIALON E" & "5CS"

SPAZZOLE PLATEAUX D.250 mm CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK"

DIAMETRO 300 mm

Piatti "A11" D.300 mm

GOMME "A11" D. 300 mm



*Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide brushes and rubbers for the achievement polished, matt and brushed surfaces on FLOOR POLISHING **FLOOR POLISHING***

If you use Tecnosint Group products when honing, polishing and brushing floors, you can finish all the materials by reducing machine sludge to a minimum without creating dust even in already furnished environments and obtain renovated mirror polished floors. Polishing with our products does not use toxic substances and represents the maximum available quality and technology.

ABRASIVES

"A9 PREX" SINTERED ABRASIVES
 "A9" GRANITE ABRASIVES
 "A9" MARBLE ABRASIVES
 "A9" TERRAZZO ABRASIVES
 "A9" MUNCHEN ABRASIVES

PLATEAUX

DIAMETER 170 mm

D.170 mm "A11" PLATEAUX

DIAMETER 200 mm

D.200/100 mm "A11" PLATEAUX

D.200 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" PLATEAUX DIAMOND BRUSHES

D.200 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE PLATEAUX BRUSHES

DIAMETER 223 mm

D.223 mm "A11" PLATEAUX

D.223 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" PLATEAUX DIAMOND BRUSHES

D.223 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE PLATEAUX BRUSHES

DIAMETER 250 mm

D.250 mm "A11 P" PLATEAUX

D.250 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" PLATEAUX DIAMOND BRUSHES

D.250 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE PLATEAUX BRUSHES

DIAMETER 300 mm

D.300 mm "A11" PLATEAUX

D.300 mm "A11" RUBBERS



VIRGOLA SINTERIZZATA “A9 PREX”

“A9 PREX” SINTERED ABRASIVES

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)
VIRGOLA SINTERIZZATA / SINTERED ABRASIVES “A9 PREX”	60, 120, 220, 400, 600	8

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Magnetico	Velcro	4 Pioli
AVAILABLE LOCKS	Magnetic	Velcro	4 Pins
VIRGOLA SINTERIZZATA / SINTERED ABRASIVES “A9 PREX”	✓	✓	✓

Virgola in resina sinterizzata e diamante utilizzata per la sgrossatura dei pavimenti in tutti i materiali.

Sintered resin diamond abrasive used for pre-polishing of all stone floors.



VIRGOLA “A9” GRANITO

“A9” GRANITE ABRASIVES

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)
VIRGOLA / ABRASIVES “A9” GRANITO / GRANITE	60, 120, 220, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	7,5

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Magnetico	Velcro	4 Pioli
AVAILABLE LOCKS	Magnetic	Velcro	4 Pins
VIRGOLA / ABRASIVES “A9” GRANITO / GRANITE	✓	✓	✓

Virgola in resina e diamante per la lucidatura dei pavimenti in granito e gres.
FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Resin diamond abrasive for floor polishing of granite and gres.
AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



VIRGOLA "A9" MARMO "A9" MARBLE ABRASIVES

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)
VIRGOLA / ABRASIVES "A9" MARMO / MARBLE	60, 120, 220, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	7,5

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Magnetico	Velcro	4 Pioli
AVAILABLE LOCKS	Magnetic	Velcro	4 Pins
VIRGOLA / ABRASIVES "A9" MARMO / MARBLE	✓	✓	✓

Virgola in resina e diamante per la lucidatura dei pavimenti in marmo e marmo cemento.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Resin diamond abrasive for polishing of marble and concrete floors.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



VIRGOLA "A9" GRANIGLIA "A9" TERRAZZO ABRASIVES

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)
VIRGOLA / ABRASIVES "A9" GRANIGLIA / TERRAZZO	60, 120, 220, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	7,5

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Magnetico	Velcro	4 Pioli
AVAILABLE LOCKS	Magnetic	Velcro	4 Pins
VIRGOLA / ABRASIVES "A9" GRANIGLIA / TERRAZZO	✓	✓	✓

Virgola in resina e diamante per la lucidatura dei pavimenti in graniglia e cemento.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m.

Resin diamond abrasives for polishing of terrazzo floors.

AVAILABLE HARDNESS: d,m.



SPAZZOLE CASSANI Diamantate “DIALON” & “DIALON E”

“DIALON” & “DIALON E” CASSANI DIAMOND BRUSHES

NEW

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza del Filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE DIAMANTATE CASSANI “DIALON”	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000	1,8	30
SPAZZOLE DIAMANTATE CASSANI “DIALON E”	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300	1,8	30

TIPO DI ATTACCO DISP. AVAIL. CONNECTION TYPE	Terzago Terzago	Chiocciola Sx Snail Sx	Chiocciola Dx Snail Dx	M14 o 5/8” M14 o 5/8”	Chiocciola Sx + M14 o 5/8” Snail Sx + M14 o 5/8”	Chiocciola Dx + M14 o 5/8” Snail Dx + M14 o 5/8”
SPAZZOLE DIAMANTATE CASSANI “DIALON”	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPAZZOLE DIAMANTATE CASSANI “DIALON E”	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spazzole con filo diamantato per la spazzolatura effetto seta, pelle, velluto, carezza di tutti i materiali con macchine manuali e automatiche.

Le spazzole diamantate “DIALON” e “DIALON E” differiscono per la differente concentrazione di diamante nel filo: il filo “DIALON” contiene diamante in altissima concentrazione, il filo “DIALON E” contiene diamante in alta concentrazione. Disponibili in versione resinata e non resinata

Diamond wire brushes for brushing “silk”, “leather”, “velvet”, “caress” finishes of all the materials on automatic machines and manual machines such as flex.

The difference between “DIALON” and “DIALON E” is in the diamond concentration of the wire: “DIALON” has a very high diamond concentration, “DIALON E” has a high diamond concentration. They are both available on resin and non resin versions.



SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO CASSANI “SiC BLACK”

CASSANI “SiC BLACK” SILICON CARBIDE BRUSHES

NEW

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Diametro del Filo (mm) Wire Diameter (mm)	Altezza filo (mm) Wire Height (mm)
SPAZZOLE / BRUSHES CASSANI “SiC BLACK”	24	2	30
SPAZZOLE / BRUSHES CASSANI “SiC BLACK”	36	1,9	30
SPAZZOLE / BRUSHES CASSANI “SiC BLACK”	46	1,8	30
SPAZZOLE / BRUSHES CASSANI “SiC BLACK”	60	1,6	30
SPAZZOLE / BRUSHES CASSANI “SiC BLACK”	80	1,5 - 1,4	30
SPAZZOLE / BRUSHES CASSANI “SiC BLACK”	120, 180	1,2 - 1,1	30
SPAZZOLE / BRUSHES CASSANI “SiC BLACK”	240, 320, 500, 600, 800, 1200	1 - 0,75	30

Spazzole con filo al carburo di silicio ad alta concentrazione per la spazzolatura a “levigato”, “sabbato”, “bocciardato” o “fiammato” (previo trattamento meccanico su queste ultime tre finiture) del granito in lastre o filagne e dell’agglomerato quarzo-resina. Disponibile in versione resinata e non resinata, le nostre spazzole fickert al carburo di silicio vengono fornite con raggiatura iniziale del filo; ciò consente al filo di piegarsi di meno in fase di spazzolatura.

High concentration silicon carbide fickert brushes from brushing to “honed”, “sand-blasted”, “bushhammered” and “flamed” finishes of granite slabs and tiles and for the brushing of quartz based stone slab clusters. They are available on resin and non resin versions and they are produced with a radiused wire, in order to reduce wire bending.



MOLE A9 "MUNCHEN"

A9 "MUNCHEN" ABRASIVES


PRODOTTO	Grane	Spessore Resina/Diamante (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond thickness(mm)
MOLE / ABRASIVES "A9 MUNCHEN"	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500	6,7

Abrasivo munchen in resina e diamante utilizzato nella levigatura e nella lucidatura con macchine automatiche a nastro, manettoni e levigatrici per pavimenti della pietra naturale, degli agglomerati con marmo a base resina o a base cemento.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

Resin diamond munchen abrasives are used for the pre-polishing and polishing of natural stones and marble stone clusters with resin or concrete on automatic polish lines, radial arm machines and floor polishers.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



PLATEAUX "A11 D.170 mm"

D.170 mm "A11" PLATEAUX

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Spessore PVC (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	PVC Thickness (mm)
PLATEAUX "A11" D.170 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5,3	5 o 10

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Magnetico	Velcro	Velcro + Magnetico	Chiocciola Dx + Sx
AVAILABLE LOCKS	Magnetic	Velcro	Velcro + Magnetic	Dx + Sx Snail
PLATEAUX "A11" D.170 mm	✓	✓	✓	✓

Plateaux d. 170 mm in resina e diamante utilizzato nella sgrossatura, levigatura e lucidatura delle pietre naturali e degli agglomerati a base cemento utilizzando il manettone e le lucidatrici da pavimento.

Disponibili in versione rigida o ammortizzata.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d. 170 mm sintered resin diamond plateaux sectors used on pre-polishing and polishing of the natural stones and marble based concrete or resin stone clusters with radial arm machines.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



PLATEAUX "A11" D.200 mm

D.200 mm "A11" PLATEAUX

Vedi Pagina 39
See Page 39

PLATEAUX "A11" D.223 mm

D.223 mm "A11" PLATEAUX

Vedi Pagina 39
See Page 39

SPAZZOLE PLATEAUX D.200 mm DIAMANTATE "DIALON", "DIALON E" & "5CS"

D.200 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" PLATEAUX DIAMOND BRUSHES

Vedi Pagina 40
See Page 40

SPAZZOLE PLATEAUX D.200 mm CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK"

D.200 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE PLATEAUX BRUSHES

Vedi Pagina 41
See Page 41

SPAZZOLE PLATEAUX D.223 mm DIAMANTATE "DIALON", "DIALON E" & "5CS"

D.223 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS" PLATEAUX DIAMOND BRUSHES

Vedi Pagina 40
See Page 40

SPAZZOLE PLATEAUX D.223 mm CARBURO DI SILICIO "SIC BLACK"

D.223 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE PLATEAUX BRUSHES

Vedi Pagina 41
See Page 41

Abrasivi Diamantati resinoidi e sinterizzati, Spazzole diamantate e al Carburo di Silicio e Gomme per ottenere superfici lucide, opache e spazzolate con **MACCHINE MANUALI TIPO FLEX**

*Resin diamond and Sintered abrasives, Diamond and Silicon Carbide Brushes, Rubbers for the achievement of polished and brushed surfaces using **MANUAL MACHINES AS FLEX***

Per la realizzazione dei profili e per varie lavorazioni con macchine manuali, Tecnosint Group ha sviluppato una ampia gamma di prodotti che si possono utilizzare su ogni materiale con il massimo della resa e della qualità, con ogni personalizzazione possibile del prodotto.


To produce profiles and various finishings using manual machines, Tecnosint Group has developed a wide range of products that can be used on all materials with maximum performance and quality as well as with every possible customisation of the product.

UTENSILI DIAMETRO 100 mm:

MOLE A14 D. 100 mm
MOLE A14 NEW D. 100 mm
A14 DIAFLEX "ECO" D.100 mm (NEW)
A14 DIAFLEX "DRY ECO" D.100 mm (NEW)
MOLE A16 EURO D.100 mm
SPAZZOLE DIAMANTATE D.100 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"
SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 100 mm "SIC BLACK"
GOMME D. 100 mm "PIOLI"

UTENSILI DIAMETRO 125 e 150 mm:

MOLE A14 D.125 e 150mm mm
MOLE A14 NEW D. 125 mm (NEW)
MOLE A14 NEW D. 150 mm (NEW)
MOLE A14 NEW D. 125 & 150 mm
SPAZZOLE DIAMANTATE D.125 mm E 150 mm "DIALON", "DIALON E" & "5CS"
SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 125 mm E 150 MM "SIC BLACK"
GOMME D. 125 mm "PIOLI"



TOOLS DIAMETER 100 mm:

D.100 mm A14 ABRASIVES
D.100 mm NEW A14 ABRASIVES
D.100 mm A14 DIAFLEX "ECO" ABRASIVES (NEW)
D.100 mm A14 DIAFLEX "DRY ECO" ABRASIVES (NEW)
D. 100 mm A16 EURO ABRASIVES
D. 100 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES
D. 100 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES
D. 100 mm PIOLI RUBBERS

TOOLS DIAMETER 125 and 150 mm:

D.125 and 150 mm A14 ABRASIVES
D. 125 mm A14 NEW ABRASIVES (NEW)
D. 150 mm A14 NEW ABRASIVES (NEW)
D.125 and 150 mm A14 NEW ABRASIVES
D. 125 and 150 mm "DIALON", "DIALON E" and "5CS" DIAMOND BRUSHES
D. 125 and 150 mm "SIC BLACK" SILICON CARBIDE BRUSHES
D. 125 mm "PIOLI" RUBBERS

MOLE A14 D. 100 mm D.100 mm A14 ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A14 D.100 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 500, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	3	18

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro Velcro
MOLE / ABRASIVES A14 D.100 mm	✓	✓

Abrasivo in resina e diamante diametro 100 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura dei profili e per le varie lavorazioni di tutti i materiali con macchine manuali tipo flex.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.100 mm resin diamond pad for grinding, pre-polishing and polishing of profiles and various polishing on all the stones with manual machines as flex.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A14 NEW D. 100 mm D.100 mm NEW A14 ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A14 NEW D.100 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 500, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	3	18


TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro Velcro
MOLE / ABRASIVES A14 NEW D.100 mm	✓	✓

Abrasivo in resina e diamante diametro 100 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura dei profili e per le varie lavorazioni di tutti i materiali con macchine manuali tipo flex.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.100 mm resin diamond pad for grinding, pre-polishing and polishing of profiles and various polishing on all the stones with manual machines as flex.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.





A14 DIAFLEX "ECO" DIAM. 100 mm D.100 mm "ECO" A14 ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A14 D.100 mm	50,100,200,500, 1000,2000,3000, Buffer	3	18


TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro
MOLE / ABRASIVES A14 D.125 mm		

Abrasivo in resina e diamante diametro 100 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura dei profili e per le varie lavorazione di tutti i materiali con macchine manuali tipo flex.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.100 mm resin diamond pad for grinding, pre-polishing and polishing of profiles and various polishing on all the stones with manual machines as flex.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



A14 DIAFLEX "DRY ECO" DIAM. 100 mm D.100 mm "DRY ECO" A14 ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A14 D.100 mm	50,100,200,500, 1000,2000,3000, Buffer	3	18


TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro
MOLE / ABRASIVES A14 NEW D.125 mm		
MOLE / ABRASIVES A14 NEW D.150 mm		

Abrasivo in resina e diamante diametro 100 mm UTILIZZO A SECCO per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura dei profili e per le varie lavorazione di tutti i materiali con macchine manuali tipo flex.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.100 mm DRY POLISH resin diamond pad for grinding, pre-polishing and polishing of profiles and various polishing on all the stones with manual machines as flex.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A16 EURO D.100 mm D. 100 mm A16 EURO ABRASIVES

PRODOTTO	Grane	Altezza Resina/Diamante (mm)	Diametro Foro (mm)
PRODUCT	Grits	Resin/Diamond Height (mm)	Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A16 D.100 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 500, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	5	18

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE	Chiocciola Dx + Sx	Velcro
AVAILABLE LOCKS	Dx + Sx Snail	Velcro
MOLE / ABRASIVES A16 D.100 mm		

Abrasivo in resina e diamante diametro 100 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura della costa piana e della costa toro di tutti i materiali con macchine manuali tipo flex e lucidacoste automatiche.

Particolarmente indicato per gli agglomerati quarzo resina e marmo resina.

Disponibile in versione rigida o con vari gradi di ammortizzazione.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.100 mm resin diamond pad for grinding, pre-polishing and polishing of flat and curved profiles on all the materials with manual machines as flex and automatic edge polishers.

Highly recommended for engineered stones resin based.

Available on rigid and cushioned versions.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



SPAZZOLE DIAMANTATE D.100 mm “DIALON”, “DIALON E” & “5CS” D. 100 mm “DIALON”, “DIALON E” and “5CS” DIAMOND BRUSHES

Vedi Pagina 23
See Page 23

SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 100 mm “SiC BLACK” D. 100 mm “SiC BLACK” SILICON CARBIDE BRUSHES

Vedi Pagina 24
See Page 24

GOMME D. 100 mm “PIOLI” D. 100 mm PIOLI RUBBERS

Vedi Pagina 24
See Page 24

MOLE A14 D.125 mm D.125 mm A14 ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A14 D.125	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 500, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	3	18


TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro Velcro
MOLE / ABRASIVES A14 D.125 mm		

Abrasivi in resina e diamante diametro 125 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura dei profili e per le varie lavorazioni di tutti i materiali con macchine manuali tipo flex.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.125 mm resin diamond pads for grinding, pre-polishing and polishing of profiles and various polishing on all the stones with manual machines as flex.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A14 NEW D. 125 D.125 mm A14 NEW ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A14 NEW D.125 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 500, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	3	18

TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro Velcro
MOLE / ABRASIVES A14 NEW D.125 mm		

Abrasivi in resina e diamante diametro 125 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura dei profili e per le varie lavorazioni di tutti i materiali con macchine manuali tipo flex.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.125 mm Resin diamond pads for grinding, pre-polishing and polishing of profiles and various polishing on all the stones with manual machines as flex.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A14 D. 150 mm D.150 mm A14 ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A14 D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 500, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	3	18


TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro Velcro
MOLE / ABRASIVES A14 D.150 mm		

Abrasivi in resina e diamante diametro 150 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura dei profili e per le varie lavorazioni di tutti i materiali con macchine manuali tipo flex.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.150 mm Resin diamond pads for grinding, pre-polishing and polishing of profiles and various polishing on all the stones with manual machines as flex.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



MOLE A14 NEW D. 150 mm D.150 mm A14 NEW ABRASIVES

PRODOTTO PRODUCT	Grane Grits	Altezza Resina/Diamante (mm) Resin/Diamond Height (mm)	Diametro Foro (mm) Hole Diameter (mm)
MOLE / ABRASIVES A14 NEW D.150 mm	30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 300, 400, 500, 600, 800, 1200, 1800, 3500, 6000, BUFFER	3	18


TIPO DI ATTACCO DISPONIBILE AVAILABLE LOCKS	Chiocciola Dx + Sx Dx + Sx Snail	Velcro Velcro
MOLE / ABRASIVES A14 NEW D.150 mm		

Abrasivi in resina e diamante diametro 150 mm per la sgrossatura, la levigatura e la lucidatura dei profili e per le varie lavorazioni di tutti i materiali con macchine manuali tipo flex.

FORMULAZIONI DISPONIBILI: d,m,m/t,t,t.

d.150 mm Resin diamond pads for grinding, pre-polishing and polishing of profiles and various polishing on all the stones with manual machines as flex.

AVAILABLE HARDNESS: d,m,m/t,t,t.



SPAZZOLE DIAMANTATE D.125 mm E 150 mm “DIALON”, “DIALON E” & “5CS” *D. 125 and 150 mm “DIALON”, “DIALON E” and “5CS” DIAMOND BRUSHES*

Vedi Pagina 37
See Page 37

SPAZZOLE CARBURO DI SILICIO D. 125 mm E 150 MM “SIC BLACK” *D. 125 and 150 mm “SIC BLACK” SILICON CARBIDE BRUSHES*

Vedi Pagina 37
See Page 37

GOMME D. 125 mm “PIOLI” *D. 125 mm “PIOLI” RUBBERS*

Vedi Pagina 38
See Page 38

CATALOGO PIETRA - STONE CATALOGUE

TECNOSINT

Via Firenze 7/A - 22079 Villa Guardia (CO) - ITALY
Telefono +39.031.48.12.99
Fax +39.031.48.35.00

E-mail: info@tecnosintgroup.it
Web: www.tecnosintgroup.it
P.IVA / C.F. 02219540024



VISITA IL NOSTRO SITO WEB
VISIT OUR WEBSITE